

Produktinformation

Bezeichnung: TTR-Etikett Serie P A P E R L I N E weiß

Materialbezeichnung: Papertherm_A, weiß



Erstell Datum 18.06.2011
V1.1_20.08.2014

Seite 1 von 1

Allgemeine Beschreibung:

Das Etikettenmaterial besteht aus weißem, holzfreiem oberflächenbeschichteten Papier. Die Oberfläche ist halb matt und mit einer sensitiven Thermobeschichtung versehen, zur Nachbeschriftung im Thermo-direkt-Druckverfahren. Das Etikettenmaterial ist für verschiedenste Produktetikettierung im Innenbereich geeignet. Das Material ist mit einem ablösbar haftenden Klebstoff ausgerüstet.

Physikalische Eigenschaften:

Etiketten Obermaterial	75 µm Papier, weiß, halbmatt
Klebstoff	15 µm ablösbarer Klebstoff, acrylat basiert
Schutzpapier / Trägerpapier	55 µm einseitig silikonisiert

Besondere Eigenschaften:

- Gute Anfangshaftung (tack) und gute Wiederablöse-Eigenschaften
- Gute Bedruckbarkeit im Thermo-Direktdruck
- Gute Haftung auf unterschiedlichen, glatten Oberflächen
- Verklebung und gute Haftung auch bei niedrigen Temperaturen
- Kein Thermotransferband zur Bedruckung nötig

Leistungsmerkmale:

Temperaturbeständigkeit:	- 30° C bis + 50° C
Mindestverklebetemperatur	- 10° C
Gute Beständigkeit	
Anfangsklebkraft auf Glas:	≥ 4N/25mm

Bedruckung:

Die spezielle Oberflächenbeschaffenheit eignet sich sehr gut für die Thermo-Direktbedruckung. Die Belastbarkeit der Nachbeschriftung ist abhängig von den Umgebungsbedingungen. Licht und Wärmebelastung der bedruckten Etiketten sind zu vermeiden.

Besondere Hinweise:

Der zu beklebende Untergrund muss trocken und sauber sein und mindestens - 10° C aufweisen.

Lagerung:

Bis max. 2 Jahre haltbar, bei Lagerung maximal 21° C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Wir verweisen hier ergänzend auch auf die Empfehlungen von FINAT für die Lagerung von Haftklebstoffteilen (auf Anfrage erhältlich). Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, Hitze oder Kälte vermeiden.

Weitere Informationen:

Die Haltbarkeit / Lesbarkeit des Etiketts ist, auch abhängig von den Umgebungsbedingungen, begrenzt.

Diese Produktinformation soll Sie beraten, sie ist nach unserem besten Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Erst eigene Versuche ergeben Aufschluss über die Eignung des Materials. Eine Verbindlichkeit aus den gemachten Angaben uns gegenüber kann nicht abgeleitet werden.